

Nuances

CONCRETE CHROMATIC EVOLUTION



ITALGRANITI
SUPERIOR ITALIAN SURFACES

Certified

Corporation



Nuances

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE



Giada, Rose e Luce sono i colori che amplificano la forza espressiva della color collection Nuances. La nuova selezione cromatica è progettata per creare abbinamenti, continuità o contrasti; combinazioni all’insegna di evoluti concept contemporanei dall’immediato impatto visivo.

Giada, Rose and Luce are the colours that amplify the expressive power of the Nuances colour collection. The new colour selection is designed to create combinations, continuity or contrasts; combinations under the banner of evolved contemporary concepts with immediate visual impact.

Giada, Rose und Luce sind die Farben, die die Ausdruckskraft der Color Collection Nuances verstärken. Die neuen Farben sollen Kombinationen, Kontinuität oder Kontraste schaffen; Zusammenstellungen unter dem Banner entwickelter zeitgenössischer Konzepte mit großer optischer Wirkung.

Giada, Rose et Luce sont les couleurs qui renforcent la force expressive de la palette chromatique Nuances. La nouvelle sélection de couleurs est élaborée pour créer des assortiments, de la continuité ou des contrastes ; des associations sous le signe de concepts contemporains innovants, qui attirent immédiatement le regard.



14 POWERFUL
& IMMERSIVE
COLORS.


La gamma di 14 colorazioni, dai toni chiari e più neutri a quelli ricchi e vibranti, si basa sull’armonia e sulle potenzialità espressive applicate alle superfici ceramiche, che diventano viva materia progettuale.

The range of 14 colours, from light and more neutral tones to rich and vibrant ones, is based on harmony and expressive potential applied to ceramic surfaces, which become living design material.

14 Farben von hellen und neutralen Tönen bis zu kräftigen und lebhaften Farben basieren auf der Harmonie und dem Ausdruckspotenzial der keramischen Oberflächen, die zu lebhaftem Designmaterial werden.

La gamme de 14 couleurs, des tons clairs et plus neutres à des teintes riches et vibrantes, repose sur l’harmonie et un potentiel expressif appliqué aux surfaces céramiques, qui deviennent un matériau de conception vivant.





NEW MATERIAL THREE-DIMENSIONALITY:
THE NEW RIBBED SURFACE.

I pigmenti colorati di Nuances si animano attraverso una tridimensionalità fatta di materia e luce. La superficie innovativa Ribbed, plasma nuove dimensioni decorative che esaltano l’essenza del colore che diventa scultoreo, puro e autentico.

The coloured pigments of Nuances come alive through a three-dimensionality of matter and light. The innovative Ribbed surface moulds new decorative dimensions that enhance the essence of colour, which becomes sculptural, pure and authentic.

Die Farbpigmente von Nuances werden durch eine Dreidimensionalität von Materie und Licht ins Leben erweckt. Die innovative Oberfläche Ripped schafft neue dekorative Dimensionen, die die Essenz der Farbe hervorheben, die skulptural, rein und authentisch wird.

Les pigments colorés de Nuances s’animent à travers une tridimensionnalité faite de matière et de lumière. La surface innovante Ribbed façonne de nouvelles dimensions décoratives qui célèbrent l’essence de la couleur qui devient sculpturale, pure et authentique.



**COLOUR, TEXTURE AND
STRUCTURE: CREATIVE
ELEMENTS FOR
INTERIOR DESIGN.**

Colori dal feeling polveroso e naturale combinabili a superfici arricchite da frammenti policromi, e a una nuova struttura tridimensionale che valorizza la raffinata matericità della collezione.

Colours with a powdery, natural feel can be combined with surfaces enriched by polychrome fragments and a new three-dimensional structure that enhances the refined materiality of the collection.

Farben mit staubiger, natürlicher Anmutung können mit Oberflächen kombiniert werden, die durch polychrome Fragmente und eine neue dreidimensionale Struktur bereichert werden, die die raffinierte Materialität der Kollektion unterstreicht.

Des couleurs d'aspect poudreux et naturel à associer à des surfaces enrichies de fragments polychromes et à une nouvelle structure tridimensionnelle qui met en valeur la matérialité raffinée de la collection.

**COLOURS INTERPRETING
THE LATEST TRENDS.**

Con la sua matericità calibrata ed essenziale, la nuova gamma cromatica trasforma lo spazio abitato secondo un'idea di lusso discreto e rigoroso, accogliente e naturale.

With its calibrated and essential materiality, the new colour range transforms the living space according to an idea of discreet and rigorous, cosy and natural luxury.

Mit kalibrierten und essentiellen Stofflichkeit bringt die neue Farbpalette den Lebensraum nach einer Idee von diskretem und strengem, gemütlichem und natürlichem Luxus in neues Licht.

Avec sa matérialité équilibrée et essentielle, la nouvelle gamme de couleurs transforme l'espace habité dans un esprit de luxe discret et rigoureux, accueillant et naturel.





WALL: GIADA 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO 180 GIADA
FLOOR: GIADA 120x120
SHOWER TRAY: FLOW GIADA

**POWDERY TONES
WITH A REFINED RELIEF.**

La marcata tridimensionalità della struttura decorativa Ribbed, enfatizza la consistenza piacevolmente gessosa della collezione, creando un motivo decorativo dalla raffinata linearità.

The marked three-dimensionality of the Ribbed decorative structure emphasises the pleasantly chalky texture of the collection, creating a decorative pattern with refined linearity.

Die ausgeprägte Dreidimensionalität der Dekorstruktur Ribbed unterstreicht die angenehm kreative Textur der Kollektion und schafft ein dekoratives Motiv mit raffinierter Linearität.

La tridimensionnalité marquée de la structure décorative Ribbed accentue la consistance agréablement crayeuse de la collection afin de créer un motif décoratif d'une linéarité raffinée.





WALL: ROSE 120x280x0,6 - RIBBED 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 ROSE
FLOOR: ROSE 120x120

**EXTRAORDINARILY
AND SIMPLE
ACCESSORY.**

Muretto è il mosaico dedicato alla flessibilità compositiva più attuale e ricercata. Le tessere ceramiche sono in grado di assecondare le pareti curve conferendo dinamismo e funzionalità. I moduli sono disponibili in tutti i colori della collezione Nuances.

Muretto is the mosaic dedicated to the trendiest and most sophisticated compositional flexibility. Ceramic tesserae are able to follow the curved walls, giving them dynamism and functionality. The modules are available in all colours of the Nuances collection.

Muretto ist das Mosaik, das der modernsten und anspruchsvollsten kompositorischen Flexibilität gewidmet ist. Keramikfliesen passen sich gebogenen Wänden an und verleihen ihnen Dynamik und Funktionalität. Die Module sind in allen Farben der Kollektion Nuances erhältlich.

Muretto est la mosaïque dédiée à la flexibilité de composition la plus actuelle et recherchée. Les tesselles céramiques se marient parfaitement aux parois courbes, renforçant leur dynamisme et leur fonctionnalité. Les séries sont disponibles dans toutes les couleurs de la collection Nuances.





WALL: MURETTO 30x30 - LUCE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50 MURETTO LUCE 30x30
FLOOR: LUCE 120x120

A COMPLETE AND VERSATILE DESIGN TOOL.

Nuances è una collezione ricca di soluzioni progettuali: formati, colori, superfici e decori offrono un'infinità di spunti per interpretare lo spazio in modo originale ed essenziale. Tra i formati disponibili, Listello Tratto infonde a pareti e a superfici curve un elegante ritmo visivo.

Nuances is a collection rich in design solutions: sizes, colours, surfaces and decorations offer an infinite number of ideas for interpreting space in an original and essential way. Among the available sizes, Listello Tratto infuses walls and curved surfaces with an elegant visual rhythm.

Die Kollektion Nuances ist reich an Designlösungen: Formate, Farben, Oberflächen und Dekore bieten eine unendliche Anzahl von Ideen, um den Raum auf originelle und wesentliche Weise zu interpretieren. Unter den verfügbaren Formaten verleiht Listello Tratto Wänden und gebogenen Flächen einen eleganten visuellen Rhythmus.

Nuances est une collection riche en solutions de conception : formats, couleurs, surfaces et décorations offrent une infinité de pistes pour interpréter l'espace de manière originale et essentielle. Parmi les formats disponibles, Listello Tratto confère un rythme visuel élégant aux parois et aux surfaces courbes.



WALL: LISTELLO TRATTO SALVIA 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 90 SALVIA
FLOOR: BIANCO 120x120



WALL: SALVIA RIBBED 60x120
COLUMN: MURETTO GRIGIO 30x30
FLOOR: GRIGIO 120x120

NEW INNOVATIVE
TECHNOLOGY.

StrideUp®
ADVANCED TECHNOLOGY

StrideUp® è la tecnologia che combina un'elevata resistenza allo scivolamento e una morbidezza di superficie unica. StrideUp® garantisce un elevato coefficiente di attrito dinamico, ideale per pavimentare zone ad elevato calpestio e, al tempo stesso, possiede una superficie morbida, facile da pulire e da igienizzare.

StrideUp® is the technology which combines outstanding slip-resistance with a unique surface softness. StrideUp® guarantees a superior dynamic coefficient of friction, which is ideal for tiling areas with high foot traffic and, concurrently, it has a soft surface which is easy to clean and sanitise.

StrideUp® ist die Technologie, die hohe Rutschfestigkeit und einzigartige Oberflächenweichheit kombiniert. StrideUp® garantiert einen hohen dynamischen Reibungskoeffizienten, ideal als Bodenbelag für beanspruchte Flächen und hat gleichzeitig eine weiche Oberfläche, die leicht zu reinigen und zu desinfizieren ist.

StrideUp® est la technologie qui associe une résistance au glissement élevée et une douceur de la surface unique. StrideUp® garantit un coefficient de frottement dynamique élevé, idéal pour revêtir les espaces très fréquentés, tout en proposant une surface douce, facile à nettoyer et à entretenir.



FUNCTIONAL
BEAUTY.

La raffinata ed equilibrata gamma cromatica formata da 14 colori è disponibile nel grande formato Mega 120x280 cm. Le maxi lastre consegnano un evoluto strumento di progettazione che riflette equilibrio e comfort visivo.

The refined and balanced colour range of 14 colours is available in the large Mega size 120x280 cm. The maxi slabs deliver an advanced design tool that reflects balance and visual comfort.

Die raffinierte und ausgewogene Farbpalette von 14 Farben ist im großen Mega-Format 120x280 cm erhältlich. Die großen Platten sind ein fortschrittliches Gestaltungsmittel, das Gleichgewicht und visuellen Komfort widerspiegelt.

Raffinée et équilibrée, la gamme de couleurs est composée de 14 couleurs et est disponible dans le grand format Mega 120x180 cm. Les maxi dalles constituent un élément innovant de conception qui confère équilibre et confort visuel.



WALL: CIELO 120x280x0,6
AVORIO 120x280x0,6 - LISTELLO TRATTO 20x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 90 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: DECORO TRIANGOLO CIELO A,B,C 120x280x0,6
FLOOR: CIELO 80x80

LOOM

BY ITALGRANITI

DESIGN
ANDREA PARISIO
& GIUSEPPE PEZZANO

I colori della collezione Nuances valorizzano il design degli arredi LOOM che rappresentano elementi stilistico-funzionali fondamentali per progetti di interior design dall'impeccabile coerenza estetica.

The colours of the Nuances collection enhance the design of the LOOM furniture, which represents fundamental stylistic-functional elements for interior design projects with impeccable aesthetic coherence.

Die Farben der Kollektion Nuances unterstreichen das Design der Einrichtungen LOOM, grundlegende stilistisch-funktionale Elemente für Einrichtungsprojekte mit tadelloser ästhetischer Kohärenz.

Les couleurs de la collection Nuances mettent en valeur le design des meubles LOOM qui représentent des éléments stylistiques et fonctionnels fondamentaux pour des projets de design d'intérieur d'une cohérence esthétique impeccable.



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM CILINDRO 50
MURETTO MARRONE 30x30
FLOOR: CIPRIA 120x120



WALL: MARRONE 120x280x0,6
WASHBASIN: LOOM PIANO ANGLE 110 MARRONE
FLOOR: MARRONE 120x120



FURNITURE: MARRONE 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

**NUANCES CELEBRATES
THE MINIMAL AESTHETIC.**

Nuances offre un'estesa palette colori dalla consistenza densa e insieme rarefatta che rende le campiture monocromatiche morbide e accoglienti. Con la sua studiata semplicità, Nuances celebra lo spazio abitativo conferendo a ogni ambiente un'espressività intima e misurata.

Nuances offers a comprehensive colour palette with a dense yet rarefied texture that makes monochrome backgrounds soft and cosy. With its studied simplicity, Nuances celebrates the living space by giving each room an intimate and measured expressiveness.

Nuances bietet eine umfangreiche Farbpalette mit einer dichten, aber feinen Textur, die monochrome Untergründe aufweicht. Mit durchdachter Einfachheit zelebriert Nuances den Lebensraum, indem es jedem Raum eine intime und maßvolle Ausdruckskraft verleiht.

Nuances offre une large palette de couleurs d'une consistance dense mais restreinte, qui rend les fonds unicolores doux et accueillants. Grâce à sa simplicité intentionnelle, Nuances célèbre l'espace d'habitation en apportant à chaque pièce une expressivité intime et mesurée.



WALL: FIAMMA 120x120
WASHBASIN: LOOM PIANO LOW 140 AVORIO
FLOOR: AVORIO 120x120



WALL: FIAMMA 120x280x0,6 - COCCIO ANTRACITE 60x120
WASHBASIN: LOOM PIANO 140 COCCIO ANTRACITE
FLOOR: GRIGIO 120x120



WALL: COCCIO ANTRACITE 120x280x0,6 - FIAMMA 120x280x0,6
FLOOR: NERO 120x120



**COCCIO,
FRAGMENTED SHADE.**

In abbinamento alle superfici monocromatiche il modulo Coccio disegna una texture che trova spazio in grandi campiture architettoniche. Disponibile in 6 miscele cromatiche, Coccio svolge un ruolo decorativo naturale e originale.

In combination with monochrome surfaces, the Coccio module draws a texture that finds its place in large architectural backgrounds. Available in 6 colour mixes, Coccio plays a natural and original decorative role.

In Kombination mit monochromen Flächen zeichnet das Modul Coccio eine Textur, die in großen architektonischen Feladern ihren Platz findet. Coccio ist in 6 Farbmischungen erhältlich und spielt eine natürliche und originelle dekorative Rolle.

En combinaison avec les surfaces unicolores, la série Coccio dessine une texture qui trouve sa place dans les grands décors architecturaux. Disponible en 6 nuances chromatiques, Coccio joue un rôle décoratif naturel et original.



OPEN

REWRITING OUTDOOR SURFACES

OPEN è il progetto di superfici per esterno realizzate in gres porcellanato tecnico con spessore extra 2 cm. Attraverso funzionalità e soluzioni tecniche impareggiabili, OPEN garantisce la massima flessibilità di utilizzo per i grandi spazi pubblici e residenziali.

The OPEN project offers outdoor surfaces in 2 cm thick technical porcelain stoneware. With its unique functionality and technical solutions, OPEN ensures maximum flexibility of use in large-scale public and residential spaces.

OPEN bezieht sich auf ein Projekt für technisches Feinsteinzeug für den Außenbereich mit einer Extra-Stärke von 2 cm. Durch unvergleichliche Funktionalität und technische Lösungen garantiert OPEN maximale Nutzungsflexibilität für große öffentliche und Wohnumgebungen.

OPEN est le projet des surfaces d'extérieur réalisées en grès cérame technique d'une épaisseur extralarge de 2 cm. Grâce à des fonctionnalités et à des solutions techniques inégalées, OPEN garantit un maximum de flexibilité d'utilisation pour les grands espaces publics et les lieux d'habitation.




FLOOR: COCCIO GRIGIO 80x80, 20mm
TABLE: NERO 120x260x0,6
WALL: ANTRACITE 120x260x0,6



WALL: ANTRACITE 120x280x0,6
FLOOR: ANTRACITE 60x120 20mm



FLOOR: TORTORA 80x80 20mm - COCCIO TORTORA 80x80 20mm - TORTORA GRADONE CON TORO 40x80 20mm
ANGOLARE CURVILINEO CON TORO 80x80 20mm - CANALINA 8x16x80 20mm - CANALINA ANGOLARE 8x16x80 20mm - GRIGLIA 16x80 20mm
GRIGLIA ANGOLARE 16x80 20mm - COCCIO TORTORA GRADONE ASSEMBLATO 40x80 20mm - COCCIO TORTORA ALZATA CON SCURETTO 20x80 20mm



**A COMPLETE AND
FLAWLESS SURFACE DESIGN.**

OPEN completa tutte le parti funzionali dell'outdoor attraverso un sistema di pezzi speciali coordinato a tutte le pavimentazioni planari.

OPEN meets all functional outdoor requirements with a complete system of special pieces to match the flat flooring solutions.

OPEN vervollständigt alle Funktionsteile des Außenbereichs durch ein komplettes System von Formteilen, die auf alle Bodenbeläge abgestimmt sind.

OPEN complète l'aménagement de toutes les zones fonctionnelles extérieures, grâce à un ensemble complet de pièces spéciales qui s'adaptent à tous les revêtements plans.



Technical Info

GRES PORCELLANATO - RETTIFICATO PORCELAIN STONEWARE - RECTIFIED

CONFORMING TO STANDARDS
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

ADVANCED TECHNOLOGY



WEBSITE

StrideUp®



BENDING
STRENGTH



FROST
RESISTANCE



CHEMICALS
RESISTANCE



STAIN
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42
STRIDEUP



R10 / A + B
STRIDEUP



ANSI A326.3 > 0,42
NATURALE / MATTE



ANSI A326.3 > 0,42
ANTISLIP
OPEN



R11 / A+B+C
ANTISLIP
OPEN



HEAVY TRAFFIC
TRAFFICO INTENSO
Naturale / Matte
StrideUp
Antislip
OPEN



V2
MODERATE
All Colours

6 mm + 9 mm StrideUp

NEW

LUCE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80



ROSE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80



		6 mm MEGA		9 mm StrideUp	
					
SUPERFICIE		120x280x0,6 cm	120x120 cm	60x120 cm	80x80 cm
SURFACE		47 ^{11⁄16} "x110 ^{11⁄16} "x1 ^{1⁄4} "	47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	23 ^{11⁄12} "x47 ^{11⁄16} "	31 ^{11⁄12} "x31 ^{11⁄12} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	LUCE	NU13XPA ■			
	ROSE	NU12XPA ■			
StrideUp	LUCE		NU1312 ■	NU13BA ■	NU1388 ■
	ROSE		NU1212 ■	NU12BA ■	NU1288 ■

6 mm + 9 mm StrideUp

NEW

GIADA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80



CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6

StrideUp - UGL
120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80




		6 mm MEGA		9 mm StrideUp		
						
SUPERFICIE		120x280x0,6 cm	120x120 cm	60x120 cm	80x80 cm	40x80 cm
SURFACE		47 ^{11⁄16} "x110 ^{11⁄16} "x1 ^{1⁄4} "	47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	23 ^{11⁄12} "x47 ^{11⁄16} "	31 ^{11⁄12} "x31 ^{11⁄12} "	15 ^{3⁄16} "x31 ^{11⁄12} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	GIADA	NU14XPA ■				
	CIELO	NU10XPA ■				
StrideUp	GIADA		NU1412 ■	NU14BA ■	NU1488 ■	
	CIELO		NU1012 ■	NU10BA ■	NU1088 ■	NU1084 ■

6 mm + 9 mm StrideUp

CIPRIA

Naturale / Matte - UGL	StrideUp - UGL	Antislip - UGL
120x280x0,6	120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	60x120



FIAMMA

Naturale / Matte - UGL	StrideUp - UGL
120x280x0,6	120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
							
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "	120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	CIPRIA	NU07XPA					
	FIAMMA	NU11XPA					
StrideUp	CIPRIA	NU0712	NU07BA	NU0788	NU0784	NU0768	NU0763
	FIAMMA	NU1112	NU11BA	NU1188	NU1184		
Antislip	CIPRIA		NU07BAA				

6 mm + 9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

GRIGIO

Naturale / Matte - UGL	StrideUp - UGL	Antislip - UGL	OPEN - UGL
120x280x0,6	120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	60x120	60x120



SALVIA

Naturale / Matte - UGL	StrideUp - UGL
120x280x0,6	120x120 - 60x120 - 80x80 - 40x80




	6 mm MEGA	9 mm StrideUp						20 mm OPEN
								
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "	120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	40x80 cm 15 ³ / ₄ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	GRIGIO	NU02XPA						
	SALVIA	NU09XPA						
StrideUp	GRIGIO	NU0212	NU02BA	NU0288	NU0284	NU0268	NU0263	
	SALVIA	NU0912	NU09BA	NU0988	NU0984			
Antislip	GRIGIO		NU02BAA					NU02BA2

6 mm + 9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

TORTORA

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120	OPEN - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------	----------------------



MARRONE

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp	20 mm OPEN
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{11⁄16} "x1 ^{1⁄4} "	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	TORTORA NU06XPA ■		
	MARRONE NU08XPA ■		
StrideUp	TORTORA NU0612 ■	NU06BA ■	NU0688 ■
	MARRONE NU0812 ■	NU08BA ■	NU0888 ■
Antislip	TORTORA NU06BAA ■		NU06BA2 ■
	MARRONE NU08BAA ■		

6 mm + 9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

ANTRACITE

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120	OPEN - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------	----------------------



NERO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp	20 mm OPEN
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} "x110 ^{11⁄16} "x1 ^{1⁄4} "	120x120 cm 47 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "	60x120 cm 23 ^{11⁄16} "x47 ^{11⁄16} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	ANTRACITE NU03XPA ■		
	NERO NU04XPA ■		
StrideUp	ANTRACITE NU0312 ■	NU03BA ■	NU0388 ■
	NERO NU0412 ■	NU04BA ■	NU0488 ■
Antislip	ANTRACITE NU03BAA ■		NU03BA2 ■
	NERO NU04BAA ■		

6 mm + 9 mm StrideUp

BIANCO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



AVORIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6	StrideUp - UGL 120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	Antislip - UGL 60x120
---------------------------------------	---	--------------------------



	6 mm MEGA	9 mm StrideUp					
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x110 ¹¹ / ₁₆ "x1 ¹ / ₄ "	120x120 cm 47 ¹¹ / ₁₆ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "	80x80 cm 31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ "	40x80 cm 15 ³ / ₁₆ "x31 ¹ / ₂ "	60x60 cm 23 ¹ / ₂ "x23 ¹ / ₂ "	30x60 cm 11 ⁷ / ₈ "x23 ¹ / ₂ "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BIANCO AVORIO	NU01XPA NU05XPA					
StrideUp	BIANCO AVORIO	NU0112 NU0512	NU01BA NU05BA	NU0188 NU0588	NU0184 NU0584	NU0168 NU0568	NU0163 NU0563
Antislip	BIANCO AVORIO		NU01BAA NU05BAA				

9 mm




RIBBED


Naturale / Matte - UGL 60x120




Luce




Rose




Giada



Cielo



Bianco



Salvia



SUPERFICIE SURFACE	Ribbed 60x120 cm 23 ¹ / ₂ "x47 ¹¹ / ₁₆ "		
	Pcs Box 2		
Naturale / Matte / Natur / Naturel	LUCE	NU13BAR	CIELO
	ROSE	NU12BAR	BIANCO
	GIADA	NU14BAR	SALVIA

6 mm + 9 mm StrideUp

BIANCO COCCIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 60x120 - 80x80



AVORIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 60x120 - 80x80



6 mm + 9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

GRIGIO COCCIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 60x120 - 80x80 | Antislip - UGL 80x80



ANTRACITE COCCIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 60x120 - 80x80



		6 mm MEGA	9 mm StrideUp	
				
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} ”x110 ^{11⁄16} ”x1/4”	60x120 cm 23 ^{13⁄16} ”x47 ^{11⁄16} ”	80x80 cm 31 ^{13⁄16} ”x31 ^{13⁄16} ”
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BIANCO COCCIO	NU01XPAC 		
	AVORIO COCCIO	NU05XPAC 		
StrideUp	BIANCO COCCIO		NU01BAC 	NU0188C 
	AVORIO COCCIO		NU05BAC 	NU0588C 

		6 mm MEGA	9 mm StrideUp	
				
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{11⁄16} ”x110 ^{11⁄16} ”x1/4”	60x120 cm 23 ^{13⁄16} ”x47 ^{11⁄16} ”	80x80 cm 31 ^{13⁄16} ”x31 ^{13⁄16} ”
Naturale / Matte / Natur / Naturel	GRIGIO COCCIO	NU02XPAC 		
	ANTRACITE COCCIO	NU03XPAC 		
StrideUp	GRIGIO COCCIO		NU02BAC 	NU0288C 
	ANTRACITE COCCIO		NU03BAC 	NU0388C 
Antislip	GRIGIO COCCIO			

6 mm + 9 mm StrideUp + 20 mm OPEN

TORTORA COCCIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 60x120 - 80x80 | Antislip - UGL 80x80



CIPRIA COCCIO

Naturale / Matte - UGL 120x280x0,6 | StrideUp - UGL 60x120 - 80x80



		6 mm MEGA	9 mm StrideUp	
				
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ^{1/4} "x110 ^{1/4} "x1/4"	60x120 cm 23 ^{1/2} "x47 ^{1/4} "	80x80 cm 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "
Naturale / Matte / Natur / Naturel	TORTORA COCCIO	NU06XPAC		
	CIPRIA COCCIO	NU07XPAC		
StrideUp	TORTORA COCCIO		NU06BAC	NU0688C
	CIPRIA COCCIO		NU07BAC	NU0788C
Antislip	TORTORA COCCIO			



WALL: CIELO 40x80 - COCCIO BIANCO 80x80 - BIANCO 40x80
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - CIELO PLAN - CIELO BASIN
CABINET: ITALGRANITILIVE - CIELO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIELO 80x80



WALL: CIPRIA 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: COCCIO CIPRIA 80x80

— 6 mm

SFUMATURA CIELO


Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



— 6 mm MEGA			
SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 ¹¹⁶ / ₆₄ x 110 ¹⁴⁰ / ₆₄ x 1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	SFUMATURA CIELO	NUS2XPAD	■
	SFUMATURA CIPRIA	NUS1XPAD	■

SFUMATURA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6




WALL: DECORO SFUMATURA CIELO 120x280x0,6
FLOOR: TORTORA 120x120

6 mm


TRIANGOLO CIELO

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



TRIANGOLO CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



		6 mm MEGA
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm	
	47 1/4"x110 1/4"x1/4"	
Naturale / Matte / Natur / Naturel	TRIANGOLO CIELO A	NUT1XPADA ■
	TRIANGOLO CIELO B	NUT1XPADB ■
	TRIANGOLO CIELO C	NUT1XPADC ■
	TRIANGOLO CIPRIA A	NUT2XPADA ■
	TRIANGOLO CIPRIA B	NUT2XPADB ■
	TRIANGOLO CIPRIA C	NUT2XPADC ■

6 mm

BOTANICA VERDE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B

BOTANICA CIPRIA

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B


6 mm MEGA



SUPERFICIE SURFACE		120x280x0,6 cm 47 1/4"x110 1/4"x1/4"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	BOTANICA VERDE A	NUB1XPADA ■
	BOTANICA VERDE B	NUB1XPADB ■
	BOTANICA CIPRIA A	NUB2XPADA ■
	BOTANICA CIPRIA B	NUB2XPADB ■



WALL: BOTANICA VERDE - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: GRIGIO 80x80



WALL: BOTANICA CIPRIA - CIPRIA - SALVIA 120x280x0,6
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - BIANCO CUT
CABINET: ITALGRANITILIVE - BIANCO DOUBLE LOFTY
FLOOR: CIPRIA 80x80

6 mm

FOLIAGE

Naturale / Matte - UGL
120x280x0,6



A B C


9 mm StrideUp

FOLIAGE DECORO

Naturale / Matte - UGL
60x120



A B



LA COMPOSIZIONE



	6 mm MEGA	9 mm
		
SUPERFICIE SURFACE	120x280x0,6 cm 47 11/16"x110 1/4"x1/4"	120x120 cm 47 11/16"x47 11/16"
Naturale / Matte / Natur / Naturel	FOLIAGE A	NUFOXPADA ■
	FOLIAGE B	NUFOXPADB ■
	FOLIAGE C	NUFOXPADC ■
StrideUp	FOLIAGE DECORO	NU00DF2 ■

I decori sono stati studiati per comporre le intere pareti in diverse dimensioni; il disegno si riprende sui vari lati. Si consiglia di comporre il disegno prima della posa.

The decorations are designed to compose the entire walls with different sizes; the design is repeated on various sides. It is advisable to compose the design before laying.



WALL: DECORO FOLIAGE A,B,C 120x280x0,6 - CIELO 120x280x0,6
FLOOR: MARRONE 80x80

6 mm

LISTELLO TRATTO

Naturale / Matte - UGL
20x120



Luce



Giada



Rose



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria




Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

SUPERFICIE SURFACE	 Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4"}		
	Pcs Box 6		
Naturale / Matte - UGL	LUCE	NU13LT	■
	ROSE	NU12LT	■
	GIADA	NU14LT	■
	BIANCO	NU01LT	■
	GRIGIO	NU02LT	■
	ANTRACITE	NU03LT	■
	NERO	NU04LT	■

SUPERFICIE SURFACE	 Listello Tratto 20x120 cm 8x47 ^{1/4"}		
	Pcs Box 6		
Naturale / Matte - UGL	AVORIO	NU05LT	■
	TORTORA	NU06LT	■
	CIPRIA	NU07LT	■
	MARRONE	NU08LT	■
	SALVIA	NU09LT	■
	CIELO	NU10LT	■
	FIAMMA	NU11LT	■





Tessera
2,5x120 1"x47^{1/4"}
Listello Tratto

6 mm + 9 mm StrideUp


MURETTO

Naturale / Matte - UGL
30x30


StrideUp - UGL
30x30



Luce




Giada



Rose



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

SUPERFICIE SURFACE	 Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}		
	Pcs Box 6		
Naturale / Matte - UGL	LUCE	NU13MB	■
	ROSE	NU12MB	■
	GIADA	NU14MB	■
	BIANCO	NU01MB	■
	GRIGIO	NU02MB	■
	ANTRACITE	NU03MB	■
	NERO	NU04MB	■
	AVORIO	NU05MB	■
	TORTORA	NU06MB	■
	CIPRIA	NU07MB	■
	MARRONE	NU08MB	■
	SALVIA	NU09MB	■
	CIELO	NU10MB	■
	FIAMMA	NU11MB	■

SUPERFICIE SURFACE	 Muretto 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}		
	Pcs Box 6		
StrideUp - UGL	LUCE	NU13MB9	■
	ROSE	NU12MB9	■
	GIADA	NU14MB9	■
	BIANCO	NU01MB9	■
	GRIGIO	NU02MB9	■
	ANTRACITE	NU03MB9	■
	NERO	NU04MB9	■
	AVORIO	NU05MB9	■
	TORTORA	NU06MB9	■
	CIPRIA	NU07MB9	■
	MARRONE	NU08MB9	■
	SALVIA	NU09MB9	■
	CIELO	NU10MB9	■
	FIAMMA	NU11MB9	■





Tessere
2,8x9,8 1^{1/8"}x3^{7/8"}
Muretto


9 mm StrideUp

MOSAICO A


StrideUp - UGL
30x30




Luce




Giada




Rose



Cielo




Salvia




Fiamma




Marrone




Cipria




Tortora




Nero




Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

SUPERFICIE SURFACE			
			Mosaico A 30x30 cm 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}
			Pcs Box 12
StrideUp	LUCE	NU133MA	
	ROSE	NU123MA	
	GIADA	NU143MA	
	BIANCO	NU013MA	
	GRIGIO	NU023MA	
	ANTRACITE	NU033MA	
	NERO	NU043MA	
	AVORIO	NU053MA	
	TORTORA	NU063MA	
	CIPRIA	NU073MA	
	MARRONE	NU083MA	
	SALVIA	NU093MA	
	CIELO	NU103MA	
	FIAMMA	NU113MA	



Tessera
5x5 2"x2"

Mosaico A

9 mm StrideUp

MOSAICO OVALE

StrideUp - UGL
19,5x37



Cielo



Salvia



Fiamma



Marrone



Cipria



Tortora



Nero



Antracite



Grigio



Avorio



Bianco

MOSAICO OVALE MIX

StrideUp - UGL
19,5x37



Mix Caldo 1
(Avorio, Tortora,
Cipria, Marrone)



Mix Caldo 2
(Avorio, Tortora,
Cipria, Fiamma)



Mix Freddo 1
(Bianco, Grigio,
Antracite, Nero)



Mix Freddo 2
(Bianco, Grigio,
Antracite, Cielo)



Mix Freddo 3
(Bianco, Grigio,
Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE			
			Mosaico Ovale 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8"}
			Pcs Box 6
StrideUp	BIANCO	NU01MOV	
	GRIGIO	NU02MOV	
	ANTRACITE	NU03MOV	
	NERO	NU04MOV	
	AVORIO	NU05MOV	
	TORTORA	NU06MOV	
	CIPRIA	NU07MOV	
	MARRONE	NU08MOV	
	SALVIA	NU09MOV	
	CIELO	NU10MOV	
	FIAMMA	NU11MOV	

SUPERFICIE SURFACE			
			Mosaico Ovale Mix 19,5x37 cm 4"x14 ^{5/8"}
			Pcs Box 6
StrideUp	MIX CALDO 1	NU00MOV1	
	MIX CALDO 2	NU00MOV2	
	MIX FREDDO 1	NU00MOV1	
	MIX FREDDO 2	NU00MOV2	
	MIX FREDDO 3	NU00MOV3	




Tessera
4,7x18,7 1^{7/8"}x7^{3/8"}

Mosaico Ovale


9 mm StrideUp

MOSAICO B

StrideUp - UGL
30x30




Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora



Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO TRIANGOLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30



Mix Caldo 1 (Avorio, Tortora, Cipria) Mix Caldo 2 (Avorio, Tortora, Fiamma) Mix Freddo 1 (Bianco, Grigio, Salvia) Mix Freddo 2 (Bianco, Grigio, Cielo) Mix Freddo 3 (Bianco, Grigio, Antracite)

SUPERFICIE SURFACE	 Mosaico B 30x30 cm 1 1 ⁷ / ₈ "x1 1 ⁷ / ₈ "	
	Pcs Box 6	
StrideUp	BIANCO	NU013MB 
	GRIGIO	NU023MB 
	ANTRACITE	NU033MB 
	NERO	NU043MB 
	AVORIO	NU053MB 
	TORTORA	NU063MB 
	CIPRIA	NU073MB 
	MARRONE	NU083MB 
	SALVIA	NU093MB 
	CIELO	NU103MB 
	FIAMMA	NU113MB 

SUPERFICIE SURFACE	 Mosico Triangoli Mix* 30x30 cm 1 1 ⁷ / ₈ "x1 1 ⁷ / ₈ "	
	Pcs Box 6	
StrideUp	MIX CALDO 1	NU00MTGC1 
	MIX CALDO 2	NU00MTGC2 
	MIX FREDDO 1	NU00MTGF1 
	MIX FREDDO 2	NU00MTGF2 
	MIX FREDDO 3	NU00MTGF3 

*
I Mosaici Triangoli Mix sono formati da 3 colori in posizione casuale.
La dimensione e la distribuzione dei triangoli non varia. / Triangoli Mix Mosaics consist of 3 colors in random positions. Size and distribution of the triangles do not change. / Mosaci Trinagoli Mix besteht aus 3 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Dreiecke variiert nicht. / Les Mosaïques Triangles Mix sont composés de 3 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des triangles ne changent pas.



Tessera
2x2 3/4"x3/4"

Mosaico B



Tessera
9,8x9,8 3 7/8"x3 7/8"

Mosico Triangoli

9 mm StrideUp

MOSAICO LISTELLI

StrideUp - UGL
30x30




Cielo Salvia Fiamma Marrone Cipria Tortora



Nero Antracite Grigio Avorio Bianco

MOSAICO LISTELLI MIX*

StrideUp - UGL
30x30



Mix Caldo 1 (Avorio, Tortora, Cipria, Marrone) Mix Caldo 2 (Avorio, Tortora, Cipria, Fiamma) Mix Freddo 1 (Bianco, Grigio, Antracite, Nero) Mix Freddo 2 (Bianco, Grigio, Antracite, Cielo) Mix Freddo 3 (Bianco, Grigio, Antracite, Salvia)

SUPERFICIE SURFACE	 Mosaico Listelli 30x30 cm 1 1 ⁷ / ₈ "x1 1 ⁷ / ₈ "	
	Pcs Box 6	
StrideUp	BIANCO	NU01ML 
	GRIGIO	NU02ML 
	ANTRACITE	NU03ML 
	NERO	NU04ML 
	AVORIO	NU05ML 
	TORTORA	NU06ML 
	CIPRIA	NU07ML 
	MARRONE	NU08ML 
	SALVIA	NU09ML 
	CIELO	NU10ML 
	FIAMMA	NU11ML 

SUPERFICIE SURFACE	 Mosaico Listelli Mix* 30x30 cm 1 1 ⁷ / ₈ "x1 1 ⁷ / ₈ "	
	Pcs Box 6	
StrideUp	MIX CALDO 1	NU00MLC1 
	MIX CALDO 2	NU00MLC2 
	MIX FREDDO 1	NU00MLF1 
	MIX FREDDO 2	NU00MLF2 
	MIX FREDDO 3	NU00MLF3 

*
I Mosaici Listelli Mix sono formati da 4 colori in posizione casuale.
La dimensione e la distribuzione dei listelli non varia. / Listelli Mix mosaics consist of 4 colors in random positions. Size and distribution of the listels do not change. / Mosaci Listelli Mix besteht aus 4 Farben in zufälligen Positionen. Die Größe und Verteilung der Streifen variiert nicht. / Les Mosaïques listelli mix sont composés de 4 couleurs posé au hasard. La dimension et la distribution des listels ne changent pas.




Tessera
1,5x15 1/2"x6" - 2,5x15 1"x6"
3x15 1 1/8"x6" - 4x15 1 5/8"x6"

Mosaico Listelli

9 mm StrideUp

MOSAICO LACCA

StrideUp - UGL
30x30



Chiaro*
(Bianco, Avorio)

Cipria

Salvia

Cielo

Fiamma


DECORO LACCA

StrideUp - UGL
40x80



Chiaro*
(Bianco, Avorio)

Cipria



Salvia

Cielo



Fiamma

AVVERTENZE:

Mosaico Lacca e Decoro Lacca prevedono l'applicazione di smalti artistici che, durante la cottura della ceramica, generano sfumature di colore che possono anche non risultare perfettamente abbinabili ai rispettivi fondi, queste peculiarità differiscono da una produzione all'altra.

Questi decori ceramici sono realizzati mediante processi tecnologici ad elevata componente artigianale, lievi differenze superficiali sono perciò da considerarsi peculiarità del prodotto e non ne costituiscono difetto. Si consiglia di pulire con acqua o detersivi a ph neutro, nel caso di sporco ostinato è consigliato utilizzare ammoniaca o candeggina, possibilmente diluite con acqua. Non utilizzare per la pulizia prodotti anticalcare.

WARNING:

Mosaico Lacca and Decoro Lacca provide the application of artistic glazes that, during the firing of ceramics, generate shades of color that may not be perfectly matched to their backgrounds. These peculiarities differ from one production to another.

These ceramic decorations are made using technological processes with a high level of craftsmanship; slight surface differences are therefore to be considered as characteristics of the product and do not constitute a defect. It is recommended to clean with water or pH-neutral detergents; in the case of persistent dirt, it is recommended to use ammonia or bleach, possibly diluted with water. Do not use descaling products for cleaning.

HINWEIS:

Lackmosaik und Lackdekor sehen das Auftragen von kunstvollen Glasuren vor, die beim Brennen der Keramik Farbnuancen erzeugen, die möglicherweise nicht perfekt auf die jeweiligen Untergründe abgestimmt sind, diese Besonderheiten unterscheiden sich von Produktion zu Produktion.

Diese keramischen Dekorationen werden in technologischen Verfahren mit hohem handwerklichen Eingriff hergestellt; leichte Oberflächenunterschiede sind daher als Eigenheiten des Produktes zu betrachten und stellen keinen Mangel dar. Es ist ratsam, mit Wasser oder pH-neutralen Reinigungsmitteln zu reinigen; bei hartnäckigen Verschmutzungen empfiehlt sich die Verwendung von Ammoniak oder Bleichmittel, eventuell mit Wasser verdünnt. Zur Reinigung keine Anti-Kalk-Produkte verwenden.

AVERTISSEMENTS :

Mosaico Lacca et Décor Lacca prévoient l'application des émaux artistiques qui génèrent, Durant la cuisson de la céramique, d'nuances de couleurs qui ne sont pas parfaitement calepinable avec les unis: cette caractéristiques différent d'une fabrication à l'autre.

Ces décors en céramique sont réalisés suivant des processus technologiques à forte composante artisanale ; par conséquent de légères différences visibles à leur surface doivent être considérées comme des spécificités du produit et ne constituent pas un défaut. Il est conseillé de les nettoyer avec de l'eau ou des détergents à pH neutre. En cas de taches tenaces, il est conseillé d'utiliser de l'ammoniac ou de l'eau de Javel, si possible dilués dans l'eau. Ne pas utiliser de produits de nettoyage anti-calcaire.

			
	Mosaico Lacca 30x30 cm 11 ^{7/8} "x11 ^{7/8} "		Decoro Lacca 40x80 cm 15 ^{3/4} "x31 ^{1/2} "
SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 6	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 2
StrideUp	CHIARO* NU003MC	CHIARO* NU00DC	
	CIPRIA NU073MC	CIPRIA NU07DC	
	SALVIA NU093MC	SALVIA NU09DC	
	CIELO NU103MC	CIELO NU10DC	
	FIAMMA NU113MC	FIAMMA NU11DC	



SU RETE
MESH MOUNTED



Tessera
2x2 3/4"x3/4"

*
Colori abbinabili: / Matching colors:
Passende Farben: / Couleurs calepinables:
Bianco e Avorio.

Mosaico Lacca

Mosaico Lacca
Decoro Lacca




COLOR COMBINATIONS

Il progetto Nuances è composto da 14 colori e 6 superfici decorative in abbinamento cromatico. **L'accostamento tra tonalità e l'unione con i moduli Coccio, offrono infinite possibilità compositive.**

Das Projekt „Nuances“ besteht aus 14 Farben und 6 dekorativen Oberflächen in chromatischer Kombination. **Die Kombination der Farben und die Verbindung mit den Coccio-Modulen bieten unendliche Kombinationsmöglichkeiten.**

The Nuances project consists of 14 colors and 6 decorative surfaces in a wide chromatic matching. **The colors combination and the union with the Coccio Decos suggest infinite composition possibilities.**


Le projet de Nuances est composé par 14 couleurs et 6 surfaces décoratives en calepinage chromatique. **Le calepinage entre tonalités et les décors Coccio proposent énormes possibilités de composition.**



Bianco Coccio /
Nero, Tortora, Cielo



Grigio Coccio /
Bianco, Nero, Salvia




Antracite Coccio /
Bianco, Nero, Cielo, Fiamma



Avorio Coccio /
Bianco, Cipria, Marrone,
Fiamma



Tortora Coccio /
Avorio, Cipria, Marrone,
Nero




Cipria Coccio /
Bianco, Marrone, Cielo,
Fiamma



Giada, Bianco, Nero, Grigio




Luce, Bianco, Grigio



Rose, Grigio, Nero



Giada, Cipria, Avorio



Rose, Antracite, Bianco



Luce, Grigio, Salvia



Bianco, Cipria, Marrone




Cipria, Marrone, Fiamma



Bianco, Antracite, Fiamma



Bianco, Fiamma, Cielo




Cipria, Marrone, Nero




Marrone, Tortora, Avorio, Nero



Bianco, Marrone, Cielo



Bianco, Nero, Tortora, Cielo



Cielo, Bianco, Nero



Grigio, Bianco, Salvia



Bianco, Salvia, Nero, Grigio



Cielo, Antracite, Nero

STUCCHI CONSIGLIATI / RECOMMENDED GROUTS

Colori Colors	 Luce	 Rose	 Giada	 Bianco	 Grigio	 Antracite	 Nero	 Avorio	 Tortora	 Cipria	 Marrone	 Salvia	 Cielo	 Fiamma
Kerakoll	 25	 39	 19	 03	 06	 09	 10	 20	 07	 45	 46	 08	 14	 35
Mapei	 137	 189	 177	 103	 110	 119	 114	 103	 110	 187	 136	 176	 168	 143





9 mm

SPECIAL PIECES

		9 mm		
				
		Battiscopa	Gradone con Toro	Elemento "L" Incollato
		7x60 cm	120x33x4 cm	4,5x16,5x60 cm
		2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	47 ^{1/8"} x13 ^{3/4"}	1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}
	SUPERFICIE SURFACE	Pcs Box 10	Pcs Box 2	Pcs Box 4
BIANCO	StrideUp	NU0176	NU01GT2	
	Antislip			NU0195I
GRIGIO	StrideUp	NU0276	NU02GT2	
	Antislip			NU0295I
ANTRACITE	StrideUp	NU0376	NU03GT2	
	Antislip			NU0395I
NERO	StrideUp	NU0476	NU04GT2	
	Antislip			NU0495I
AVORIO	StrideUp	NU0576	NU05GT2	
	Antislip			NU0595I
TORTORA	StrideUp	NU0676	NU06GT2	
	Antislip			NU0695I

20 mm OPEN

OPEN PLANTER

			
RECTANGULAR PLANTER 60x120x60 cm	RECTANGULAR PLANTER 40x80x40 cm	SQUARE PLANTER 60x60x60 cm	SQUARE PLANTER 40x40x40 cm
FIOR200004	FIOR200002	FIOR200003	FIOR200001

					
	* COLORI DISPONIBILI AVAILABLE COLOURS	60x120x60 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/8"} x 23 ^{1/2"}	40x80x40 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"} x15 ^{3/4"}	60x60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x40x40 cm 15 ^{3/4"} x15 ^{3/4"} x15 ^{3/4"}
	ANTRACITE	■	■	■	■
	TORTORA	■	■	■	■
	GRIGIO	■	■	■	■


*Al momento dell'ordine indicare il colore scelto.

Please specify the color preference when ordering.
Geben Sie bei der Bestellung die gewählte Farbe an.
Au moment de la commande, merci de préciser la couleur choisie.

WORKING SIZE CHART

LE DIMENSIONI OPERATIVE DEI SINGOLI FORMATI SONO: / THE WORKING SIZES OF THE INDIVIDUAL COMMERCIAL SIZES ARE:
DIE OPERATIVEN ABMESSUNGEN DER EINZELNEN FORMATE SIND: / LES DIMENSIONS UTILES DES FORMATS SONT LES SUIVANTES :

	6 mm MEGA	9 mm						20 mm OPEN	
									
SPESSORE THICK	120x280 cm 47 ^{1/8"} x110 ^{1/4"}	120x120 cm 47 ^{1/8"} x47 ^{1/8"}	80x80 cm 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/8"}	60x60 cm 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	40x80 cm 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	30x60 cm 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	60x120 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/8"}	
6 MM	1195x2797 mm								
9 MM		1195x1195 mm	797x797 mm	596,5x1195 mm	596,5x596,5 mm	397,5x797 mm	297,2x596,5 mm		
20 MM								596,5x1195 mm	




■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06G5A	NU03G5A	NU02G5A	■	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX NU06D5A	NU03D5A	NU02D5A	■	2
				SX NU06S5A	NU03S5A	NU02S5A	■	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AI5A	NU03AI5A	NU02AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AE5A	NU03AE5A	NU02AE5A	■	1 set
 Alzata con Scurelto	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	NU06AL2	NU03AL2	NU02AL2	■	2
 Gradone con Toro	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06G5R	NU03G5R	NU02G5R	■	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX NU06D5R	NU03D5R	NU02D5R	■	2
				SX NU06S5R	NU03S5R	NU02S5R	■	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AI5R	NU03AI5R	NU02AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AE5R	NU03AE5R	NU02AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06G5S	NU03G5S	NU02G5S	■	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AI5S	NU03AI5S	NU02AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	NU06AE5S	NU03AE5S	NU02AE5S	■	1 set

■ 20 mm OPEN

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	TORTORA	ANTRACITE	GRIGIO	PREZZO PRICE	PCS BOX
 Canalina	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU06CA6	NU03CA6	NU02CA6	■	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	NU06CAA6	NU03CAA6	NU02CAA6	■	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU06CAC6	NU03CAC6	NU02CAC6	■	1
 Griglia	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x120	NU06GG6	NU03GG6	NU02GG6	■	2
 Griglia Angolare	14x60 cm 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x120	NU06GGA6	NU03GGA6	NU02GGA6	■	1 set
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	NU06LBA2A	NU03LBA2A	NU02LBA2A	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	NU06LBA2B	NU03LBA2B	NU02LBA2B	■	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	NU06LBA2A6	NU03LBA2A6	NU02LBA2A6	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	NU06LBA2B6	NU03LBA2B6	NU02LBA2B6	■	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	DX NU06LBA2AD	NU03LBA2AD	NU02LBA2AD	■	1
				SX NU06LBA2AS	NU03LBA2AS	NU02LBA2AS	■	1
	60x120x14 cm 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	DX NU06LBA2BD	NU03LBA2BD	NU02LBA2BD	■	1
				SX NU06LBA2BS	NU03LBA2BS	NU02LBA2BS	■	1
 Bordo L	20x22x120 cm 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	NU06BR2	NU03BR2	NU02BR2	■	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm 8"x47 ^{1/4"}		60x120	NU06SG2	NU03SG2	NU02SG2	■	2

6 mm + 9 mm + 20 mm OPEN

PACKING

PACKING				PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET	
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES										
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 2,88 SQ.FT. 30,99	KG 60,21 LBS 132,46	PZ / PCS 18	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.103,92 LBS 2.428,62
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,31 LBS 62,28	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.060,90 LBS 2.333,88
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 29,77 LBS 65,93	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.091,75 LBS 2.401,85
	Ribbed 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,77 LBS 61,09	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.019,93 LBS 2.243,84
	Coccio 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,62 LBS 62,96	PZ / PCS 36	M ² 51,84 SQ.FT. 557,95	KG 1.050,53 LBS 2.311,16
	OPEN 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M ² 0,72 SQ.FT. 7,74	KG 32,73 LBS 72,00	PZ / PCS 36	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 1.176,50 LBS 2.588,30
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,54 LBS 56,18	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.041,80 LBS 2.291,86
	Coccio 80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,11 LBS 55,24	PZ / PCS 40	M ² 51,20 SQ.FT. 551,06	KG 1.024,44 LBS 2.253,76
	40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M ² 1,28 SQ.FT. 13,77	KG 25,78 LBS 55,71	PZ / PCS 24	M ² 30,72 SQ.FT. 330,63	KG 638,76 LBS 1.405,27
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	04	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,91 LBS 61,40	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 857,42 LBS 1.886,32
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	08	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 27,93 LBS 61,44	PZ / PCS 32	M ² 46,08 SQ.FT. 495,95	KG 913,85 LBS 2.010,47
	Foliage 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 28,36 LBS 63,49	PZ / PCS 15	M ² 21,61 SQ.FT. 232,48	KG 468,00 LBS 1.029,60
	Triangolo 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	03	M ² 2,16 SQ.FT. 23,24	KG 44,00 LBS 96,80	PZ / PCS 15	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 680,00 LBS 1.496,00
	Botanica 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 30,00 LBS 63,14	PZ / PCS 20	M ² 28,81 SQ.FT. 310,08	KG 618,00 LBS 1.359,60
	Listello Tratto 20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 6 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 1,44 SQ.FT. 15,49	KG 19,30 LBS 42,46	PZ / PCS 30	M ² 43,20 SQ.FT. 464,96	KG 599,06 LBS 1.317,93
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 6 mm - 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 7,00 LBS 15,40	PZ / PCS 60	M ² - SQ.FT. -	KG - LBS -
	Mosaico Ovale 19,5x37 cm - 4"x14 ^{5/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 0,43 SQ.FT. 4,62	KG 9,00 LBS 19,80	PZ / PCS 60	M ² 25,92 SQ.FT. 278,97	KG 544,52 LBS 1.197,94
	Mosaico Listelli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,69 LBS 23,51	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 346,99	KG 661,88 LBS 1.456,13
	Mosico Triangoli 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 11,00 LBS 26,18	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 679,88 LBS 1.495,73
	Mosaico A 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	12	M ² 1,08 SQ.FT. 11,62	KG 21,26 LBS 46,77	PZ / PCS 30	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 657,80 LBS 1.447,16
	Mosaico B 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,00 LBS 22,00	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 620,12 LBS 1.364,26
	Mosaico Lacca 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	06	M ² 0,54 SQ.FT. 5,81	KG 10,73 LBS 23,60	PZ / PCS 60	M ² 32,40 SQ.FT. 348,72	KG 664,04 LBS 1.460,88
	Decoro Lacca 40x80 cm - 15 ^{3/4"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	StrideUp	PZ / PCS	02	M ² 0,64 SQ.FT. 6,88	KG 13,58 LBS 29,87	PZ / PCS 28	M ² 17,92 SQ.FT. 192,87	KG 400,40 LBS 880,80

6 mm

PACKING

IMBALLI MEGA	DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	 CASSA / CRATE L 145 x P 292 x H 35	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 67,20 KG 1062,00 PZ 20	KG 100,00
	 CAVALLETTO / A-FRAME L 75 x P 285 x H 153	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 147,84 KG 2318,40 PZ 44	KG 180,00
	 CASSA LIGHT / LIGHT CRATE L 145 x P 292 x H 27	MQ 3,36 KG 48,60	MQ 30,24 KG 527,40 PZ 1 / 9	KG 90,00

9 mm + 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

SPECIAL PIECES PACKING						PCS / BOX		M² / BOX		KG / BOX				
IMBALLI / PACKING / VERPACKUNGEN / EMBALLAGES														
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 ^{1/4"} x13"x1 ^{3/4"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,79	SQ.FT.	8,50	KG	19,00	LBS	41,80
		30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Alzata con Scretto	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,43
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,24	LBS	70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	8,00	LBS	17,40
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,08	SQ.FT.	0,86	KG	3,71	LBS	8,16
	Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,16	SQ.FT.	1,72	KG	7,24	LBS	16,14
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,32	SQ.FT.	3,44	KG	7,42	LBS	16,32
	Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Elemento "L" Incollato	4,5x16,5x60 cm 1 ^{3/4"} x6 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,12	SQ.FT.	1,29	KG	3,76	LBS	8,27
	Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
		60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	01	M²	0,72	SQ.FT.	7,74	KG	32,08	LBS	70,57
	Bordo L	20x22x120 cm - 8"x8 ^{5/8"} x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,08	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,25
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS	02	M²	0,48	SQ.FT.	5,16	KG	21,40	LBS	47,08
	Battiscopa	7x60 cm - 2 ^{3/4"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS	10	M²	0,42	SQ.FT.	4,52	KG	8,60	LBS	18,92



WEBSITE



WE ARE A B CORP

Italgraniti Group ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull’ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell’impresa una forza positiva non solo per l’economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group obtained B Corp certification. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull’ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



ECOVADIS

EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l’influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell’eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l’organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees’ relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



EPD

Quest’anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell’International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo. L’EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata.

This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world’s first and longest running EPD program. The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice.



QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l’efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all’individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l’approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L’ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d’impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



WEBSITE



HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.



LEED CERTIFICATION

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



FOR MORE
INFO VISIT
ONGREENING.COM

ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL™, CAM and others).



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni.

ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry.

We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy.

Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence.

On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERÉNCIE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width Länge und Breite - Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenfächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den gefordeten eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value Angেgebener Wert - Valeur déclaré	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value Angеgebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value Angеgebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value Valeur déclaré - Angegebener Wert	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	DIN 51130		Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	DIN 51097	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF		> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Engineering Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Engineering Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Engineering Department zu kontaktieren.
Merci de consulter nôtre Engineering Department pour les indications a un usage correct.

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte ed aggiornate al momento della stampa, pertanto i dati elencati possono subire variazioni. I colori e le tonalità delle piastrelle qui riprodotti sono indicativi.

The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge and update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered. The colours and shades shown here are only indicative.

Thanks to:
Ceramica Cielo
Meridiani

Printed in Italy:
September 2023

FOLLOW US ON



www.italgranitigroup.com



ITALGRANITI GROUP S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21 - 20121 Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

